




contact@altereden.fr

IDENTIFIER LE PROBLEME


<i>Parasites</i>		Principales plantes atteintes
Acarien		aubergine, agrume, tilleul, pltes intérieurs
Aleurode		tomate, concombre, aubergine, pltes intérieurs, rosier
Altise		choux, capucine, navet, radis
Carpocapse		pommiers, poiriers
Cetoine		pivoine, lupin, rosier, pommier, cognassier
Cicadelle		vigne, rhododendron, pomme de terre, pommier ...
Chenille		cerisier, ancolie, choux, cornouiller
Cochenille		pltes d'intérieur, bignone, acacia, genêt
Doryphore		pomme de terre, aubergine

Drosophile		Dégâts sur fruits fraise, fruitiers, forestiers
Fourmis		Particulièrement présentes avec les pucerons
Limaces		salade ; choux, haricot ; courge, melon
Mammifères		arbres, arbustes, potager
Mineuse		marronnier, pommier, érable ; agrumes, tomate...
Mouche légume		oignon, carotte, panais celeri
Nématode		oignons, pois, navet, carotte...
Puceron		rosier, tomate, artichaut, fève, pommier
Punaise		noisetier, poirier, kiwi, pommier, tomate, chou
Taupin	 	tout type de racines et tubercules

Champignons

Botrytis		jeunes plants, fraises, salades, raisin
Cloque		pêchers
Fumagine		poiriers, rosiers, laurier rose, agrumes
Marsonia		rosiers
Mildiou		pomme de terre, vigne, tomate, aubergine
Monilia		fruitiers
Oïdium		courgette, consoude, groseille, vigne, delphinium
Pythium		jeunes plants, épinard, poivrons, tomates
Rouille		poiriers, roses trémières, dracaena, rosiers
Tavelure		poiriers, pommiers

Stress de cultures

Germination		La germination est comme une naissance, donner lui un bon départ
Rempotage		Un rempotage équivaut à un stress
Carence calcique		Le Calcium migre difficilement dans la plante. Une carence entraîne une nécrose des extrémités de feuilles et de fruits
Carence de fer		décoloration entre nervure, fréquent sur agrumes, fraises
Cicatrisation		Une cicatrisation est plus rapide en été, mais également plus sensible à l'attaque de parasite.
Gel		les fleurs ou de jeunes pousses sont particulièrement sensibles au froid
Sécheresse		transpiration, excès de chaleur, déshydratation : protéger vos plantes
Vie du sol		Sol pauvre à enrichir de champignons, bactéries et autres micro-organismes

Desherbage

Antimousse		excès d'humidité, pH trop faible
Pour préparation du potager		stimule les cultures suivantes

SOLUTIONNER LE PROBLEME

Alter Eden Ortie	Alter Eden anti puceron	Alter Eden Anti chenille	Alter Eden Anti limace	Alter Eden 3 en 1	Alter Eden Anti mildiou	Alter Eden Anti cloque	Alter Eden Climat	Akter Eden terre de Diatomée	Alter Eden savon noir aux H.E.	Alter Eden Calcium marin	A.E. Granulé	A.E. Racine	A.E. Crois.	A.E. Agrume
------------------	-------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------	-------------------------	------------------------	-------------------	------------------------------	--------------------------------	--------------------------	--------------	-------------	-------------	-------------

Parasites animaux

Acarien	x								x					
Aleurode		xx			x				xx					
Altise								xx	x					
Carpocapse		x			x				x					
Cetoine		x						xx						
Cicadelle		x	xx		x				x					
Chenille									x					
Cochenille									x					
Doryphore								xx						
Drosophile			xx											
Fourmi								xx						
Limaces				xx										
Mammifères				xx										
Mineuse		x												
Mouche fruit			xx											
Mouche légume			xx											
Nématode														
Puceron	x	xx			xx				xx					
Punaise					x			xx						
Taupin														

Champignons

Botrytis						x	xx							
Cloque							xx							
Fumagine					x				xx					
Marsonia							x							
Mildiou	x				x	xx								
Monilia						x								
Oïdium					x	x	xx							
Phytophthora	x													
Pythium					x		x							
Rouille						x	x							
Tavelure						x								

Stress de cultures

Germination	xx											xx		x
Rempotage, plantation							xx				x	xx		
Carence calcique										xx				
Carence de fer	x													xx
Cicatrisation							xx							
Gel							xx							
Sécheresse					x		xx					x		
Vie du sol	xx										x	x	x	
Les adventices														
Mousse										xx				
Préparation potager	xx													

Les indications mentionnées ont été retenues suite aux retours de constatations des professionnels